

DIECI



APOLLO SMART

20.4



dieci.com

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	APOLLO 20.4 SMART
Maximální nosnost	2000 kg (4409 lb)
Maximální vertikální dosah	4,35 m (14,3 ft)
Maximální horizontální dosah	2,57 m (8,4 ft)
Úhel rotace nosiče nářadí	133 °
Trhací síla	3365 daN (7565 lbf)
Tažná síla	3177 daN (7142 lbf)
Svahová dostupnost	56 %
Hmotnost nezatíženého stroje	4300 kg (9480 lb)
Maximální rychlost (největší schválený průměr kol)	25 km/h (15,5 mph)

VÝLOŽNÍK

Model	APOLLO 20.4 SMART
Zvedání	7 s
Klesání	5 s
Vysouvání	6 s
Zasouvání	4 s
Vyklápění	4 s
Zaklápění	3 s

MOTOR

Model	APOLLO 20.4 SMART
Značka	Kubota
Nominální výkon	37 kW (50 HP)
při ot./min.	2700 ot./min.
Pracovní cyklus	4-taktní
Vstříkování	Elektronické, Common rail
Počet a umístění válců	3, vertikálně v řadě
Objem	1826 cm ³ (111 in ³)
Spotřeba	242 g/kWh (398,09 lb/Hp h)
při ot./min.	2700 ot./min.
Emisní norma	Stage V
Úprava výfukových plynů	Katalyzátor + filtr pevných částic (DOC+DPF)
Chlazení	Kapalinové
Sání	Přeplňovaný

NÁPRAVY

Model	APOLLO 20.4 SMART
Typ náprav	2 řízené s koncovými epicykloidními převody
Režimy řízení	4 kola / krabí chod / 2 kola
Přední náprava	Pevná
Zadní náprava	Výkyvná
Provozní brzdy	Suché diskové na zadní nápravě
Parkovací brzda	Mechanicky ovládaná

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Model	APOLLO 20.4 SMART
Hydraulické čerpadlo	Zubové čerpadlo pro řízení s posilovačem, pracovní pohyby
Výkon hydrauliky	94 L/min (24,8 gal/min)
Maximální pracovní tlak	25 MPa (3626 psi)
Hydraulický rozvaděč a ovládání	Joystick 4 v 1 s proporcionálními funkcemi

PROVOZNÍ NÁPLNĚ

Model	APOLLO 20.4 SMART
Hydraulický systém (celkem)	70 L (18,49 gal)
Palivová nádrž	60 L (15,85 gal)

POHON




Model	APOLLO 20.4 SMART
Způsob pohonu	1-rychlostní hydrostatická převodovka s čerpadlem s proměnným průtokem
Hydraulický motor	Hydrostatický s plynulým automatickým nastavením
Zpětný chod	Electro-Hydraulický
"Inching" pracovní spojka	Hydraulický pedál ovládající jemný pohyb stroje

PNEUMATIKY


Model	APOLLO 20.4 SMART
Standardní pneumatiky	12x16.5"

ROZMĚRY

Model	APOLLO 20.4 SMART
A	199 mm (7,8 in)
B	827 mm (32,6 in)
C	2250 mm (88,6 in)
D	458 mm (18,0 in)
F	3405 mm (134,1 in)
G	3534 mm (139,1 in)
H	1929 mm (75,9 in)
I	860 mm (33,9 in)
L	1230 mm (48,4 in)
M	1550 mm (61,0 in)
P	1340 mm (52,8 in)
Q	3075 mm (121,1 in)
S	1469 mm (57,8 in)
T	200 mm (7,9 in)



MAX
2000 kg / 4409 lb



DOC1000115



EN1459

20.4



Autorizovaný dovozce pro ČR:
MANATECH CZ s.r.o., Jiříce 247, 396 01 Humpolec
E-mail: manatech@manatech.cz, tel.: +420 565 534 076