

MORBARK

Model 22&30

**Silné stroje pro
silné společnosti!**



OBMtec
ONS BELANG MECHANISATIE B.V.




Chiparvestor



MORBARK®

"Přeměňte váš dřevný odpad na vysoce rentabilní produkt..."

Společnost Morbark udává trend v oblasti štěpkování v posledních 4. až 5. dekadách. Nastolila a udržuje vysoké standardy kvality a produktivity s modely Morbark 22RXL a Morbark 30RXL Total Chiparvestor. Termíny jako: produktivita, kvalita štěrky a návratnost investic se promítají do těchto nejlepších štěpkovačů, které trh v současné době nabízí. Patentovaná technologie podávání materiálu se třemi podávacími válci a pohyblivou podlahou podávacího stolu, zajišťuje synchronizované a řízené podávání materiálu do štěpkovače a následnou produkci vysoce kvalitní, normované štěrky. Štěpkovače značky Morbark vynikají hned v několika kategoriích, jako například: jednoduchý transport, pevnost a trvanlivost, funkčnost hydraulického systému a celková kontrola kvality stroje. Podávací ústrojí je zkonstruováno z oceli třídy T-1, pro vyšší odolnost, životnost a snížení váhy stroje. Počínaje zdokonaleným procesem lakování, testováním štěpkovacího disku pomocí ultrazvukové technologie a celkové finální kontroly stroje, která je prováděna nezávislým týmem odborníků se daří udržet výjimečnou kvalitu zpracování, která je u modelů Morbark 22RXL a 30RXL dobře patrná. Štěpkovače mohou nabídnout mnoho standardních funkcí jako například 30" (762 mm) široký řetězový podávací stůl s bočnicemi, tři válcový podávací systém, separátor nečistot s deflektorem, hydraulicky ovládaný, teleskopický odvod materiálu, hydraulicky ovládanou kabinu operátora, hydraulickou ruku typu Morbark 1000 ovládanou joysticky, zadní stabilizátory a mnoho dalších. Dále je možné objednat mnoho volitelného vybavení jako je reverzní ventilátor motoru, čtyř nebo šesti nožový štěpkovací disk, elektronický snímač otáček, různé typy a výkony motorů, různé typy spojek stroje – PT tech, nebo Twin Disc (mokrý, nebo suchý model), odvod materiálu pro plnění návěsu kamionu bokem nebo vrchem, halogenové pracovní osvětlení a další. Oba modely je také možné objednat jako model NCL, bez kabiny operátora, nakladače a podávacího řetězového stolu, se čtyřmi podávacími válci a dálkovým ovládním.





Technické specifikace...

Stroje Morbark 22RXL a 30RXL, které společnost OBMtec BV prodává na Evropském trhu, jsou velmi rozdílné od strojů prodávaných v USA v mnoha ohledech, jako například:

- Tří nápravový podvozek, splňující Evropské normy, vzduchové brzdy, osvětlení, vše v souladu s Evropskými směnicemi.
- Prodloužený řetězový podávací stůl s bočnicemi pro snazší podávání materiálu.
- Podávací ruka Evropské produkce, pro zvýšení rychlosti nakládání.
- Hydraulicky ovládaná, výsuvná kabina operátora, pro vyšší komfort obsluhy stroje.
- Bezpečnostní kryty na hřídelích, hnacích řemenech a vysokotlakých hadicích (všude tam, kde se pohybuje obsluha stroje a vzniká riziko zranění) v souladu s CE předpisy.
- Bezpečnostní vypínače v každém rohu stroje.
- Sy-klone předčistič vzduchu.
- Obslužné můstky a nášlapy, pro výměnu nožů a další údržbu stroje.



Specifikace:	Model 22	Model 30
Výkon	do 1050 HP	do 1200 HP
Průměr disku	75" (1.905 mm)	83" (2.108 mm)
Max. průměr materiálu	Ø 22" (559 mm)	Ø 30" (762 mm)
Frakce materiálu	16 - 50 mm	16 - 50 mm
Objem palivové nádrže	1.500 l	1.500 l
Objem hydr. nádrže	1.100 l	1.100 l
Šířka stroje	max. 3 m	max. 3 m
Výška stroje	max. 4,2 m	max. 4,2 m
Váha stroje	do 38 t	do 39 t
Délka stroje	do 12,65 m	do 12,65 m



Prodejce:



OBMtec BV

Franklinstraat 9;
9285 WT Buitenpost (NL)
T: +31 (0) 5 11 - 42 45 55
F: +31 (0) 5 11 - 42 39 63
E: info@obmtec.com
I: www.obmtec.com

OBMtec
ONS BELANG MECHANISATIE B.V.

