



JEDEN STROJ – JEDEN ŘIDIČ – NEKONEČNĚ MNOHO POUŽITÍ



www.multihog.cz



OBSAH

Představení našich strojů	4
Výzkum a vývoj	6
Klíčové body	8
Kvalita a bezpečnost	10
Život dělá lehkým	16
Komfort řidiče a kabina	18
Technická specifikace: MXC LP a MXC	22
Technická specifikace: MX a MH	24
O nás	26



OD NEJMENŠÍHO K NEJVĚTŠÍMU, MÁME IDEÁLNÍ MULTIHOG PRO VÁS

MXC LP

100HP/120 HP Motor Deutz
Délka: 3975 mm
Šířka: 1280 - 1650 mm
Výška: 1990 - 2050 mm



MXC

100HP/120 HP Motor Deutz
Délka: 3975 mm
Šířka: 1280 - 1650 mm
Výška: 2170 - 2220 mm



MX

100HP/120 HP Motor Deutz
Délka: 3975 mm
Šířka: 1530 - 1650 mm
Výška: 2170 - 2220 mm



MH

87.5 HP Motor Yanmar
Délka: 3400 mm
Šířka: 1960 mm
Výška: 2400 mm



“Univerzálnost Multihogu si nás získala, stejně jako skutečnost, že se jedná o nejrobustnější stroj ve své kategorii na trhu. Nyní máme stroj na místě, který dokonale splňuje naše požadavky a můžeme ho používat v případě potřeby 365 dní v roce”

Peter Agterveld, Technické služby, Barneveld (Nizozemí)



VÝZKUM A VÝVOJ

INOVACE ŘÍDÍ VŠE CO DĚLÁME

Od svých skromných začátků stroje pro sekání trávy na svazích ušel od roku 2008 Multihog dlouhou cestu.

Dnes je to víceúčelový nosič náradí používaný na nejvytíženějších letištích světa, místními úřady a servisními organizacemi, a zpět sledujeme náš úspěch k jednomu hlavnímu principu: **inovace, inovace, inovace.**

K dosažení našich cílů jsme vybudovali tým nejlepších inženýrů, kteří usilují o zlepšení každý den, jen tak si můžeme být jisti, že naše stroje jsou nejlepší na trhu.

KLÍČOVÉ BODY

SÍLA, KOMFORT A INOVATIVNÍ DESIGN

Montáž příslušenství na zadní horní část stroje redukuje převis a riziko při otáčení

Efektivní a výkonný, moderní motor je plný energie pro každý úkol, k dispozici ve verzi 90 - 120 HP

Jedinečných 7000 kg celkové maximální hmotnosti a robustní kloubový spoj i pro nejnáročnější a nejtěžší práce

Prostorná, klimatizovaná kabina řidiče s polohovatelným volantem pro pohodlné ovládání

Robustní přední deska se zvedací kapacitou 1800 kg vyrobená pro práci s nástavbami pro nejnáročnější aplikace

Inovativní asistent zatížení přenáší hmotnost nářadí na přední kola pro lepší trakci



“Používáme Multihogy pro širokou škálu úkolů, ale vidíme jeho dokonalost při likvidaci plevelů v kombinaci s jednotkou WAVE – tato kombinace dokazuje, že je velmi účinným a nákladově efektivním řešením”


Patrick Zeeuws, Vedoucí pracovník – implementace služeb, Městský úřad Mechelen (Belgie).

KVALITA



ROBUSTNÍ KLOBOVÝ SPOJ

Silný kloubový spoj je vyroben z oceli nejvyšší třídy a je vyroben pro dlouhou pracovní životnost stroje v terénu.



KVALITA ZAJIŠTĚNA

Každá část Multihogu navržena naším oddělením výzkumu a vývoje je značně zkoušena z hlediska kvality pomocí nejmodernějších inženýrských softwarů.



TESTOVÁNÍ V SOLNÉ MLZE

Exponované části musí uspět ve zrychleném testu v solné mlze, který je ekvivalentem 15 let použití stroje v terénu, než jsou použity na našich strojích.



LAKOVÁNÍ

Šasi je nejdříve ošetřeno zinkovou vrstvou, po které následuje prášková barva pro vynikající ochranu proti korozi.



BEZPEČNOST



KLID V KABINĚ ŘIDIČE

Hladina hluku v kabině řidiče byla změřena na neuvěřitelných 64 dB, což snižuje únavu a umožňuje pohodlnou obsluhu stroje.



NÍZKÁ HLADINA VIBRACÍ

Hladina vibrací v našich strojích je navržena hluboko pod žádané zákonné limity čímž se snižuje riziko pracovního úrazu.



ZPĚTNÁ KAMERA

Zpětná kamera v kombinaci s barevným monitorem v kabině obsluhy poskytuje potřebnou viditelnost pro bezpečné couvání.



POHON VŠECH KOL

Systém pohonu všech kol lze aktivovat když ho potřebujete, což vám umožní vynikající trakci i v těch nejobtížnějších jízdních podmínkách.



“Jsme s Multihogem spokojeni na 100%. Řidiči jsou skutečně ohromeni prostornou kabinou a hlubokou vzduchem odpruženou sedačkou a vzhledem k tomu, že jsme použili Multihog v loňském roce na více než 700 hodin sečení, to dělá zásadní příspěvek k blahobytu našich zaměstnanců”

Bernd Schlüter, Vedoucí údržby zeleně, Městský úřad Wolfsburg (Německo).

SEDÍ?

Vše okolo Multihogu bylo navrženo tak, aby Váš pracovní den byl efektivní a jednoduchý jak jen to je možné. Kabinu je možné odklopit pro jednoduchý přístup k údržbě, lehce přístupné boční kryty lze odklopit pro denní kontrolu. Co je opravdu impozantní je však rychlost, se kterou lze měnit nastavení - přední i zadní. Stačí naklopit úchytnou desku, zapojit hydraulické hadice a během několika minut jste připraveni začít zcela nový úkol.

Při vývoji našich strojů je jednou z našich nejvyšších priorit obsluha Multihogu, což je důvod, proč jsme navrhli kabinu nej pohodlnější ve své třídě. Dostatek prostoru, sedadlo řidiče se vzduchovým pérováním a rádio, které vás baví - jsme si jisti, že budete milovat své nové pracoviště.

“Náš Multihog a vpředu zavěšená sekačka je ideální. Nejsme nuceni pro převoz zajišťovat žádné další nástroje, ale využíváme toho, že je možné ji na stroji ponechat i pro převoz, tím je vše mnohem jednodušší a rychlejší. Kvalita sečení je rovněž velmi dobrá a díky řízení Multihogu a jeho váze za sebou stroj nezanechává v trávniku žádné stopy”

Mr Hickmann, Vedoucí údržby zeleně, Městský úřad Nordstemmen (Německo)



ŽIVOT DĚLÁ LEHKÝM

S Multihogem je vše snadné - od přístupu k místům denní údržby po výměnu nástaveb.

Výklopná kabina řidiče maximálně zjednoduše údržbu.

Závěsy zadních panelů umožňují neomezený přístup do motorového prostoru.

Nástavby jsou vyměněny během několika minut díky jednoduché přední závěsné desce.



KABINA OBSLUHY



ERGONOMICKÝ DESIGN

Ergonomický design interiéru kabiny s lehce dostupnými všemi ovládacími prvky z místa řidiče.



KLIMATIZACE

Kombinace topení a klimatizace kabiny zajišťuje, aby teplota v kabině byla vždy příjemná.



OVLÁDACÍ PANEĽ

Jednoduše použitelný ovládací panel umožňuje řidiči správnou kontrolu nad ovládanými funkcemi.



NASTAVITELNÝ SLOUPEK ŘÍZENÍ

Sloupek řízení lze sklopit k zajištění optimálního pohodlí řidiče a ovládatelnosti stroje.



HYDRAULIKA OVLÁDANÁ JOYSTICKEM

Joystick umožňuje plně proporcionální ovládání pro plynulejší provoz všech hydraulických nástaveb.



VŠE NA PRVNÍ POHLED

Diagnostický panel ukazuje všechny důležité informace stroje na jedné obrazovce.



HLADINY HLUKU

Hladiny hluku uvnitř strojů řady MX musíte slyšet, abyste uvěřili pouhých 64 dB dělá vaše pracoviště ještě pohodlnější.



VŠE JE O DETAILECH

Existuje mnoho parametrů, které dělají Multihog výjimečným, v neposlední řadě inovativní funkce, který byly navrženy v jeho jádru. Na následujících stránkách jsme uvedli některé technické informace o našich strojích, včetně naší výjimečné celkové hmotnosti stroje, asistent zatížení hydrauliky a povolené zatížení nápravy - takže můžete vidět přesně to, proč Multihog je lídrem ve své třídě ...

“Systém Multihog je jednoduše lepší ve všem, poměr cena / výkon je bezkonkurenční. S naší starší sněhovou frézou jsme byli nuceni nasadit různá další zařízení, zaměstnance a úkol uklizení jednoho fotbalového hřiště trvalo půl dne. Nyní s jedním mužem a jedním Multihogem je vše hotovo během 1,5 hodiny”

Eric Hardman, Ředitel údržby sportovišť, Městský úřad Basel (Švýcarsko)

MULTIHOG ŘADA MXC LP



TECHNICKÁ SPECIFIKACE MXC LP

- Motor: Deutz, diesel, 3,6 litru
- Výkon: 100 HP (75 kW) / 120 HP (90 kW)
- Emisní třída: Tier 4i
- Délka: 3975 mm
- Šířka: 1280 - 1650 mm
- Výška: 1990 - 2050 mm
- Provozní hmotnost: 3400 kg
- Celková maximální hmotnost: 7000 kg
- Max. zatížení přední nápravy: 3500 kg
- Max. zatížení zadní nápravy: 4500 kg
- Možnost tažení: 3500 kg
- Snímání zátěže PTO
- 0 - 120 l / min, až do 300 Bar

VÝMĚNA NÁSTAVEB JE OTÁZKOU NĚKOLIKA MINUT

Pro jednoho řidiče je díky unikátnímu rychloupínacímu systému Multihog velmi jednoduché vyměnit nastavby během několika minut. Šetříme tím čas, práci a další nezanedbatelné náklady.

MULTIHOG ŘADA MXC



TECHNICKÁ SPECIFIKACE MXC

- Motor: Deutz, diesel, 3,6 litru
- Výkon: 100 HP (75 kW) / 120 HP (90 kW)
- Emisní třída: Tier 4i
- Délka: 3975 mm
- Šířka: 1280 - 1650 mm
- Výška: 2170 - 2220 mm
- Provozní hmotnost: 3400 kg
- Celková maximální hmotnost: 7000 kg
- Max. zatížení přední nápravy: 3500 kg
- Max. zatížení zadní nápravy: 4500 kg
- Možnost tažení: 3500 kg
- Snímání zátěže PTO
- 0 - 120 l / min, až do 300 Bar

BUĎTE PŘIPRAVENI NA ZIMNÍ POČASÍ

Pro chladnější podnebí nabízíme vlastní zimní sadu, včetně vyhřívání předního skla, nabíječky baterií a vnější elektrické zásuvky, aby bylo zajištěno, že bude Multihog fungovat i v extrémním počasí.

MULTIHOG ŘADA: MX



TECHNICKÁ SPECIFIKACE MX

- Motor: Deutz, diesel, 3,6 litru
- Výkon: 100 HP (75 kW) / 120 HP (90 kW)
- Emisní třída: Tier 4i
- Délka: 3975 mm
- Šířka: 1530 - 1650 mm
- Výška: 2170 - 2220 mm
- Provozní hmotnost: 3460 kg
- Celková maximální hmotnost: 7000 kg
- Max. zatížení přední nápravy: 3500 kg
- Max. zatížení zadní nápravy: 4500 kg
- Možnost tažení: 3500 kg
- Snímání zátěže PTO
- 0 - 120 l / min, až do 300 Bar

UNIVERZÁLNÍ PŘEDNÍ ZÁVĚSNÁ DESKA

Přední závěsná deska je unikátní ve své síle a snadném použití, může být použita v rámci celé naší nabídky. Můžete také lépe využít svých nástaveb bez ohledu na to, který model stroje máte.

MULTIHOG ŘADA MH



TECHNICKÁ SPECIFIKACE MH

- Motor: Yanmar, diesel, 3,3 litru
- Výkon: 87,5 HP (65,2 kW)
- Emisní třída: Tier 3
- Délka: 3400 mm
- Šířka: 1960 mm
- Výška: 2400 mm
- Provozní hmotnost: 3290 kg
- Celková maximální hmotnost: 6000 kg
- Max. zatížení přední nápravy: 3500 kg
- Max. zatížení zadní nápravy: 4000 kg
- Možnost tažení: 3000 kg
- Snímání zátěže PTO
- 0 - 120 l / min, až do 350 Bar

BARVA NA PŘÁNÍ DLE VAŠEHO AUTOPARKU

Standardně nabízíme 3 možnosti barev: žlutá, oranžová a signální červená. Na přání můžeme dodat stroj v jakémkoli odstínu RAL.



O NÁS

Ačkoliv byla firma založena až v roce 2008, ušli jsme od začátku velmi dlouhou cestu. Ovládním z naší pobočky v Dundalku v Irsku využíváme ideální polohy západního okraje Evropy pro návrh, výrobu a testování. Jsme nadšeni, že můžeme říci, že každoročně rosteme a stále se snažíme zdokonalovat naše produkty. Naše úsilí a nadšení pochází z opravdového vrcholu - naši dva členové představenstva mají více než 60 let zkušeností kombinovaných v strojním zpracovatelském průmyslu:



Jim Mc Adam | Generální ředitel

Jim strávil velkou část své kariéry jako generální ředitel Moffett Ltd, což je výrobce traktorů a vysokozdvizný vozíků. Zkušený technik byl rozhodujícím ve vývoji mimořádně úspěšné značky Moffett Mounty, vysokozdvizných vozíků montovaných na kamiony, kterých doposud bylo prodáno více než 50.000 kusů. Stroj původně navržený Jimem pro sekání trávy na svazích pod značkou Multihog prošel neuvěřitelnou evolucí, což lze připsat Jimově inovativnímu charakteru a technické zdatnosti.



Gerry McHugh | Technický ředitel

Stejně jako Jim, Gerry také začal svou kariéru jako inženýr v Moffett Ltd. před převzetím funkce generálního ředitele Aisle-Master Ltd. Tam vedl vývoj vysokozdvizných vozíků do úzkých uliček, strojů, které mohou zvýšit kapacitu skladu až o 50 % díky své schopnosti pracovat v neuvěřitelně stísněných prostorách. Od svého nástupu do Multihog jako technický ředitel v roce 2010 byl a stále je Gerry nápomocný při ladění strojů díky jeho vášni pro kvalitu a bystrým smyslem pro detail.



CHCETE VĚDĚT VÍCE?

Vzhledem k tomu, že Multihog je tak univerzální, je mnoho příslušenství na to, aby se všechno vešlo do této brožury. Pokud byste chtěli vidět více způsobů použití stroje Multihog, přihlaste se na našich webových stránkách k zobrazení celého rozsahu:

www.multihog.com

VEZMĚTE HO NA TESTOVACÍ JÍZDU ...

S rychle rostoucí celosvětovou sítí jsme si jisti, že blízko Vás je náš místní prodejce a pokud budete chtít Multihog vyzkoušet, kontaktujte nás ještě dnes a my to zajistíme:

✉ info@multihog.com

☎ +353 42 9386738

☎ +353 42 9386727

🌐 www.multihog.cz






Multihog®

JEDEN STROJ – JEDEN ŘIDIČ – NEKONEČNĚ MNOHO POUŽITÍ

Stroje Multihog se nyní prodávají po celém světě a to prostřednictvím sítě exklusivních prodejců. Chcete-li se dozvědět více o našich produktech nebo uspořádat předvedení ve vaší oblasti, obraťte se na svého nejbližšího prodejce ještě dnes.

Váš místní autorizovaný prodejce je:



🏠 Multihog Limited, Ardee Road, Dundalk, Co. Louth, Ireland

✉ info@multihog.com ☎ +353 42 9386738

🌐 www.multihog.cz 📞 +353 42 9386727

Tato brožura obsahuje obecný popis produktů a služeb nabízených firmou Multihog Limited. Vzhledem k naší politice neustálého zlepšování, může dojít k úpravám a změnám specifikace našich produktů následujících po vydání této brožury, vyhrazujeme si právo na takové změny bez předchozího upozornění. Obrázky, které se objevují v celém tomto dokumentu jsou pouze pro ilustraci. Barvy produktů se mohou mírně od zde uvedených lišit vzhledem k procesu tisku. Ilustrace mohou také ukázat nástavby, příslušenství a volitelné doplňky, které nejsou součástí standardní specifikace výrobku. Některé naše uvedené produkty / služby nemusí být k dispozici v některých zemích. Chcete-li dostávat aktuální a konkrétnější informace o našich produktech, prosím, kontaktujte Multihog Limited.

