




EUROGREEN

A BayWa Company



UNIVERZÁLNÍ ECO TRAKTOR

ISEKI | TLE 3400

www.eurogreen.cz

ÚSPORA DE LUXE

Finanční krytí je příliš malé, ale seznam úkolů je dlouhý? Řešení se jmenuje TLE 3. Eco univerzální traktor vám nabízí mimořádnou pohyblivost při kompaktních rozměrech. A to za nízkou cenu. Díky tomu se stává hvězdou na trhu pro zemědělce a zahrádkáře-krajináře, u nichž je zemědělství koníčkem nebo přivýdělkem. Spoření nebylo ještě nikdy tak hezké.



UNIVERZÁLNÍ ECO TRAKTOR

OBRATNÝ A KOMPAKTNÍ

- kompaktní rozměry
- komfortní systém řízení s lehkým chodem
- obzvláště pohyblivý díky výkyvnému blatníku (volitelně)
- robustní rám
- volitelně s kabinou

TŘÍSTUPŇOVÝ HYDROSTAT

- skupinová hydrostatická převodovka
- maximální výkon hnacího mechanismu při každé práci vývodového hřídele
- snížená spotřeba při větším komfortu při jízdě
- maximální rychlost do 27 km/h


NENÍ MOŽNÉ PŘEHLÉDNOUT:

Na dvoře, na poli, v lese a na louce se požadavky zvyšují a jsou stále univerzálnější zcela nezávisle na tom, zda jde o přivýdělek nebo o oblast hobby. Tam kde je třeba využívat mulčovače nebo sklop-ný valník, protože se jedná o práci v lese či sečení, je ideální vyžít univerzální traktor.

Traktor s pořádným výkonem a robustní. A spolehlivý. A nenáročný na údržbu. A pohodlný. A... to všechno za dobrou cenu. Ideální je TLE 3. Jeho standardní vybavení je luxusní a sahá od nádrže o objemu 43 litrů přes výkyvný blatník a dvě hydraulická připojení až po usazenou kabinu. Geniální úsporný model.



Ovládací páka třístupňové hydrostatické převodovky



Ovládací páka PTO spojky



Ovladače řídicí jednotky



Motorová část



Volitelně otočné blatníky

TECHNICKÁ DATA

MODEL	TLE 3400
MOTOR	
Druh paliva	nafta
Válce	3
Jmenovitý počet otáček (ot./min.)	2 600
Výkon podle ECE R120 (kW)	29
Výkon podle ECE R120 (HP)	39,4
PŘEVODOVKA	
Převodovka	hydrostatická
Max. rychlost při jízdě dopředu ¹ (km/h)	27
NÁPRAVY	
Pohon na všechna kola	sériově
VÝVODOVÝ HŘÍDEL	
Zadní vývodový hřídel: Disponabilní normovaný počet otáček ¹ (ot./min.)	540
ZADNÍ ZVEDACÍ ZÁVĚS	
Kategorie	kat. 1
HMOTNOST / ROZMĚRY	
Celková délka (mm)	3 110
Celková výška (mm)	RA: 2 616, AS: 2 630, 1965 (K)
Celková šířka (mm)	RA: 1 492, AS: 1 405
Hmotnost se standardním obutím (kg)	1 420

A = všechna kola
G = dvojitá spojka
H = hydrostatická
K = kabina
L = hydraulické řízení
AS = zemědělské pneumatiky
RA = travní pneumatiky
¹s co možná největším obutím

VOLITELNĚ SE ZNAČKOVÝM ČELNÍM NAKLADAČEM

- upínací systém EURO
- volitelně paralelní vedení
- odstavňové podpěry integrované v kyvném ramenu
- hadice uložené uvnitř
- mazatelné čepy





VÝKON A VYBAVENÍ PROFESIONÁLNÍ TRÍDY

- zdvihací síla v bodě připojení 1 000 kg (zdvihací síla kat. 1)
- zadní zdvihací mechanismus, vhodný pro řízení a tažení i těch nejtěžších závěsných strojů
- s přívěsovou čelistovou spojkou nebo se spojkou s kulovou hlavou (volitelně)
- výkon motoru 29 kW (39 HP)
- 1 hydraulický ovladač v sériovém provedení



Hydraulické přípojky



JEDNODUCHÁ OBSLUHA

- kolébka pedálu pro snadnou změnu jízdy dopředu a dozadu
- přístrojová deska jako centrála příkazů, přehledná a informativní
- včetně digitálního zobrazení nádrže



Přehledná a informativní přístrojová deska

ISEKI TLE 3400 UNIVERZÁLNÍ ECO TRAKTOR

Výkonný, robustní, spolehlivý, nenáročný na údržbu a pohodlný. Takový je univerzální traktor řady TLE 3. Jeho standardní vybavení je luxusní a sahá od nádrže o objemu 43 litrů přes výkyvný blatník a dva hydraulické přípoje a možnost komfortní kabiny. Geniální úsporný model.



**UNIVERZÁLNÍ
ECO TRAKTOR**



EUROGREEN

A BayWa Company

Eurogreen CZ s.r.o.
Náměstí Jiřího 2, 40756 Jířetín pod Jedlovou
Tel.: +420 412 379 122, Fax: +420 413 030 999
www.eurogreen.cz, www.iseki.cz

VÁŠ PRODEJCE ISEKI: PORADENSTVÍ • PRODEJ • SERVIS